

ص ۱۲-۱

تأثیر پروتئین ایزوله بادامزمینی بامبارا

(*Voandzeia subterranea*)

ویژگی‌های ژل سوریمی کاریچون ماهی (*Saurida tumbil*)

- ❖ امین اوچی فرد*: استادیار گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر، برآزان، ایران
- ❖ سیدولی حسینی: استادیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
- ❖ علی طاهری: استادیار گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران

چکیده

تأثیر پروتئین ایزوله بادامزمینی بامبارا (BGPI) در خودهضمی و ویژگی‌های ژل سوریمی کاریچون ماهی بررسی شد. با افزایش سطوح پروتئین ایزوله بادامزمینی بامبارا از سطح صفر تا ۳ درصد، نیروی شکست (breaking force)، تغییر شکل (deformation) و پایداری / بقای زنجیره سنگین میوزین ژل مودوری به طور معنی‌داری افزایش یافت ($P \leq 0.05$)، اما در ژل کاماباکو فقط تا سطح تا ۰٪/۲۵ سبب افزایش پارامترهای مذکور شد. با افزایش سطوح BGPI در ژل کاماباکو، روندی کاهشی در شاخص سفیدی و رطوبت تحت فشار مشاهده شد ($P \leq 0.05$). به سبب بهینه‌بودن سطح ۰٪/۲۵ در کاماباکو، این سطح برای بررسی ساختار میکروسکوپ الکترون و ارزیابی حسی ژل انتخاب شد. ساختار میکروسکوپ الکترونی ژل کاماباکو با ۰٪/۲۵ BGPI، در مقایسه با تیمار شاهد (بدون BGPI)، متراکم‌تر بود. همچنین، از نظر ارزیابی حسی، میزان قابلیت ارتفاعی، بافت و پذیرش کلی کاماباکو حاوی ۰٪/۲۵ BGPI به طور معنی‌داری بیشتر از شاهد بود. بنابراین، BGPI در سطح مناسب می‌تواند بهمنزله بازدارنده پروتئازی در بهبود ویژگی‌های ژل کاماباکو عمل کند.

واژگان کلیدی: ارزیابی حسی، بادامزمینی بامبارا، سوریمی، کاریچون ماهی، *Saurida tumbil*

گونه ماهی که سوریمی از آن ساخته می‌شود، متفاوت است. برای مثال، سفیده تخم مرغ و پروتئین پلاسمای گاوی میزان تنفس برشی (shear stress) سوریمی منهدن (menhaden) را به یک میزان افزایش دادند (Hamann *et al.*, 1990)، اما مشخص شد که پروتئین پلاسمای گاوی، در مقایسه با سفیده تخم مرغ، اثر بازدارندگی بیشتری در سوریمی هاک اقیانوس آرام (Merluccius productus) دارد (Kang *et al.*, 1993; and Lanier, 1999; Morrissey *et al.*, 1993). Rawdkuen and Benjakul (2008) تأثیر کنسانتره آب پنیر را در ویژگی‌های ژل سوریمی کاریچون ماهی بررسی کردند و مشخص شد که با افزایش کنسانتره آب پنیر تا سطح ۳ درصد، میزان نیروی شکست، تغییر شکل و بقای زنجیره میوزین افزایش یافت؛ همچنین، ساختار میکروسکوپ الکترونی ژل نیز متراکم‌تر شد، ولی افزایش سطح با کاهش میزان سفیدی ژل همراه بود. با وجود این، به علت دسترسی کمتر به این مواد در مقیاس صنعتی همچنین مشکلات بهداشتی از جمله بیماری جنون گاوی در پروتئین پلاسمای گاوی، استفاده از پودرهای گیاهی بهمنزله بازدارنده پروتئازی در صنایع غذایی توسعه یافته است (Luo *et al.*, 2006).

برای مثال، از پروتئین ایزوله سویا نیز، بهمنزله بازدارنده پروتئینی غیر ماهیچه‌ای، در ژل سوریمی استفاده می‌شود که این خود به علت قیمت کمتر و بهداشت بیشتر آن است (Luo *et al.*, 2006). در تحقیقی دیگر از دانه بقولات بهمنزله بازدارنده پروتئاز سرین در ماهیچه ماهی استفاده شد (Ramirez *et al.*, 2002). در واقع، دانه‌های بقولات سرشار از بازدارنده‌های پروتئازی‌اند که می‌توانند، بهمنزله

۱. مقدمه

پروتولیز از طریق فعالیت‌های گرمایی و پروتئازهای داخلی مقاوم به گرمایی شود و نقشی اساسی در کاهش مقاومت ژل سوریمی ایفا می‌کند. این پدیده بهمنزله «مودوری»^۱ شناخته می‌شود و از مهم‌ترین فاکتورهای تخریبی است که موجب تضعیف ژل و کاهش ارزش بازاری آن می‌شود (Morrissey *et al.*, 1993). حضور پروتئازهای داخلی در گوشت چرخ‌شده ماهی یا سوریمی نیز موجب کاهش مقاومت ژل، به‌ویژه در دمای حدود ۵۰ تا ۶۰°C می‌شود (Alvarez *et al.*, 1999). پروتئازهای داخلی بر اساس قابلیت جداسازی به دو دسته پروتئازهای سارکوپلاسمی و میوفیبریل تقسیم می‌شوند (Kinoshita *et al.*, 1990). پروتئازهای سارکوپلاسمی تا حدودی طی فرایند شست‌وشو حذف می‌شوند؛ در حالی که، پروتئازهای میوفیبریل در سوریمی باقی مانند و باعث تضعیف خصوصیات ژل حاصل از آن می‌شوند (Benjakul *et al.*, 1996). پروتئازهای سرین میوفیبریل، در ماهیچه کپور، بالاترین فعالیت اتولیتیکی را در دمای ۵۵°C نشان می‌دهند (Osatomi *et al.*, 1997).

برای محافظت پروتئین‌های میوفیبریل از پروتولیز از بازدارنده‌ها استفاده می‌شود که پروتئازهای داخلی آنها را ایجاد می‌کند. از جمله بازدارنده‌ها می‌توان به پروتئین پلاسمای گاوی، سفیده تخم مرغ و کنسانتره پروتئین آب پنیر اشاره کرد (Chang-Lee *et al.*, 1990; Weerasinghe *et al.*, 1996). تأثیر بازدارنده‌های پروتئازی، بسته به

۲.۰۲. تهیه پروتئین ایزوله بادامزمینی بامبارا^۱

بادامزمینی بامبارا از بازار تایلند (شهر Yai Hat) خریداری شد. نخست، نمونه‌ها پوسته‌زدایی و با استفاده از خردکن کاملاً پودر شدند. پروتئین ایزوله بادامزمینی بامبارا (BGPI) طبق روش (BGPI et al., 2009) تهیه شد. نخست، پودر بادامزمینی بامبارا در هیدروکسید سدیم ۰٪/۰ با pH ۱۲ به نسبت ۱ به ۱۰ مخلوط شد. سپس، محلول به دست آمده به مدت ۲ ساعت در دمای اتاق (۲۸°C) بهم زده شد و پس از آن با سرعت ۸۰۰۰ g برای ۳۰ دقیقه در دمای ۲۵°C سانتریفیوژ شد. محلول بالایی آن جمع‌آوری شد و pH آن با استفاده از اسید کلریدریک به ۴/۵ رسانده شد. رسوب آن با سرعت ۸۰۰۰ g برای ۳۰ دقیقه در دمای ۲۵°C سانتریفیوژ شد. رسوب به دست آمده دوباره به میزان ۱۰ برابر حجم آن با آب مقطر شست و شو داده شد (با ۴/۵ pH سپس، با سرعت ۸۰۰۰ g برای ۳۰ دقیقه سانتریفیوژ شد). در نهایت رسوب باقی‌مانده با استفاده از دستگاه خشک‌کن انجمادی خشک شد. BGPI در کیسه پلی‌اتیلنی و در دمای ۴۰°C نگهداری شد.

۳.۰۲. مطالعات خودهضمی سوریمی

کاریچون ماهی

میزان ۳ گرم سوریمی در دماهای مختلف (۴۰، ۴۵، ۵۰، ۵۵، ۶۰، ۶۵، ۷۰، ۷۵ و ۸۰°C) به مدت ۶۰ دقیقه در حمام آب قرار گرفت. واکنش خودهضمی با اضافه کردن ۲۷ میلی‌لیتر از تری کلورو استیک اسید (TCA) ۵٪ متوقف شد. مخلوط برای ۱ دقیقه با

افزودنی، به ژل سوریمی اضافه شوند (Liener and Kakade, 1980).

تأثیر بازدارنده‌های پروتئازی بادامزمینی بامبارا در ژل سوریمی گوازیم (Nemipteridae) به اثبات رسیده است (Benjakul et al., 1999)، ولی با توجه به اینکه تأثیر هر بازدارنده در سوریمی حاصل از ماهی‌های گوناگون، متفاوت است در نتیجه در این تحقیق تأثیر بازدارنده‌های پروتئازی بادامزمینی بامبارا در ویژگی‌های ژل سوریمی کاریچون ماهی بررسی می‌شود. از طرفی، بادامزمینی بامبارا از بقولات داخلی تایلند است که به فراوانی در این کشور یافت می‌شود و، نظر به تأثیر پروتئین ایزوله شده آن در عملکرد پروتئازهای داخلی، پژوهش حاضر به دنبال بررسی قابلیت آن در حفظ خصوصیات ژل کاریچون ماهی و دستیابی به سطح بهینه آن است.

۲. مواد و روش‌ها

۱۰.۲. مواد شیمیایی و سوریمی

سدیم کلراید و تری کلورو استیک اسید (TCA)^۱ از شرکت مرک آلمان خریداری شدند. سدیم دو دسیل سولفات (SDS)^۲، تترا میتل اتیلن دی آمین (TEMED)^۳ و کوماسی بلو از آزمایشگاه بیو رد امریکا تهیه شدند. سوریمی یخ‌زده کاریچون ماهی با درجه A از بازار تایلند تهیه شد و در دمای -۲۰ درجه سانتی‌گراد تا زمان مصرف (حدود ۲ ماه) نگهداری شد.

4. Bambara Groundnut Protein Isolate (BGPI)

1. Trichloroacetic acid
2. Sodium dodecyl sulphate
3. Tetramethyl ethylene diamine

حمام آب به دست آمد (شکل ۲). برای تهیه ژل مودوری، در ابتدا سول برای ۳۰ دقیقه در دمای ۶۰°C در حمام آب قرار گرفت و به دنبال آن به مدت ۲۰ دقیقه در دمای ۹۰°C حرارت دهی شد. تمامی ژل‌ها پس از حرارت دهی همراه با آب یخ به مدت ۲۴ ساعت در دمای ۴°C نگهداری شدند.



شکل ۱. افزودن پروتئین ایزوله بامبارا به سوریمی کاریچون ماهی و تشکیل مخلوطی همگن



شکل ۲. کامباکوی آماده شده برای انجام دادن آزمایش‌ها

۵.۲ آنالیز بافت

آنالیز بافتی همه ژل‌ها، با استفاده دستگاه آنالیز بافتی (Stable Micro System, Surrey, UK) TA-XT2 انجام گرفت. ژل‌ها قبل از آنالیز به مدت ۲ ساعت در دمای اتاق (۲۵°C تا ۳۰°C) هم‌دما شدند. نمونه‌ها در

استفاده از دستگاه هموژنایزر با سرعت ۱۱۰۰ rpm هموژن شد. سپس، با استفاده از میکروسانتریفیوژ با سرعت ۷۵۰۰ g برای مدت ۱۰ دقیقه سانتریفیوژ شد. محلول بالایی آن برداشته شد و میزان پیتیدهای محلول در TCA با استفاده از روش (1951) et al., Lowry سنجش شد.

برای تعیین الگوی اتوالیتیکی، به مانند قبل عمل شد و فقط برای پایان دادن به واکنش از ۲۷ میلی لیتر ۱۱۰۰ rpm SDS ۰.۵٪ استفاده شد. سپس، مخلوط در ۱ دقیقه هموژن شد و به دنبال آن با استفاده از میکروسانتریفیوژ با سرعت ۷۵۰۰ g برای ۱۰ دقیقه سانتریفیوژ شد. از محلول بالایی به دست آمده در روش SDS-PAGE استفاده شد.

۴.۲ تأثیر BGPI در ویژگی‌های ژل سوریمی

سوریمی یخ‌زده از سردخانه خارج شد و، با استفاده از آب جاری، دمای آن به ۲۵°C رسانده شد. سوریمی به قطعات کوچک با ضخامت حدود ۱ سانتی‌متر تقسیم شد. پس از آن درون خردکن قرار گرفت و ۰.۲/۵٪ نمک طعام به آن اضافه شد. BGPI در سطوح ۰، ۰/۲۵، ۰/۵، ۱، ۲ و ۳ درصد به مخلوط اضافه شد. مخلوط برای ۴ دقیقه در دمای ۴°C هم زده شد تا مخلوطی همگن به دست آید (شکل ۱). پس از آن، مخلوط درون پوشش‌های نایلونی با قطر ۰/۵ سانتی‌متر قرار گرفت و دو سر آن با استفاده از کش لاستیکی بسته شد. ژل کامباکو از طریق انکوپاسیون سول^۱ در دمای ۴۰°C به مدت ۳۰ دقیقه و به دنبال آن به مدت ۲۰ دقیقه در دمای ۹۰°C در

1. Sol

۸.۲ الکتروفورز با ژل پلی اکریل آمید (SDS-PAGE)

برای حلالیت پروتئین، به سوریمی و ژل (۳ گرم) ۲۷ میلی لیتر محلول SDS، ۵٪ اضافه شد. سپس، مخلوط با استفاده از هموژنایزر با سرعت ۱۱۰۰۰ rpm برای ۲ دقیقه هموژن شد. برای محلول کردن پروتئین کل، مخلوط برای ۱ ساعت در دمای ۸۵°C قرار گرفت. الگوی پروتئینی با استفاده از ژل پلی اکریل آمید و طبق روش (1970) Laemmli انجام گرفت. نمونه‌ها با سرعت g ۷۵۰۰ به مدت ۲۰ دقیقه برای برداشت مواد نامحلول سانتریفیوژ شدند. غلظت پروتئین در محلول بالایی آن با استفاده از روش (1951) et al., Lowry و با استفاده از سرم آلبومین گاوی به منزله استاندارد سنجش شد. نمونه‌ها به میزان ۱۵ میکروگرم پروتئین در ژل پلی اکریل آمید قرار گرفتند. ژل پلی اکریل آمید حاوی ۱۰٪ ژل جداکننده (running gel) و ۴٪ ژل متراکم کننده (stacking gel) بود که در الکتروفورزیز با جریان ۱۵ میلی آمپر برای هر ژل استفاده شد. بعد از اتمام کار، ژل با ۰/۲ گرم بر لیتر کوماسی بلو در متانول ۵۰٪ و اسید استیک ۵٪ رنگ‌آمیزی شد و پس از آن با استفاده از متانول ۵۰٪ و اسید استیک ۵٪ و به دنبال آن متانول ۵٪ و اسید استیک ۵٪ رنگ بری شد.

۹.۲ بررسی ریزساختار بافت ژل سوریمی با استفاده از دستگاه میکروسکوپ الکترونی^۵ (SEM)

ساختمان میکروسکوپی ژل سوریمی با استفاده از میکروسکوپ الکترونی تشریح شد. ژل کاماباکوی

ابتدا به شکل استوانه‌ای با طول ۲/۵ سانتی‌متر برش زده شدند. نیروی شکست^۱ (نقطه قوت) و تغییر شکل^۲ (چسبندگی / قابلیت ارتجاعی) با استفاده از دستگاه آنالیز بافت مجهر به پیستون شناور کروی (با قطر ۵ میلی‌متر) با سرعت ۶۰ میلی‌متر در دقیقه سنجش شد.

۶.۲ سنجش شاخص سفیدی^۳

برای این منظور از دستگاه رنگ‌سنجی هانتر ColorFlex، Hunter Associates Laboratory، (Reston, VA, USA) استفاده شد که فاکتور رنگ را در قالب شاخص‌های a*, b*، L* اندازه‌گیری می‌کند. شاخص سفیدی با استفاده از فرمول زیر محاسبه شد (NFI, 1991).

$$\text{شاخص سفیدی} = [100 - (L^* - a^{*2} + b^{*2})^{1/2}]^{1/2}$$

۷.۲ تعیین میزان رطوبت تحت فشار^۴

میزان رطوبت تحت فشار با استفاده از روش et al., Benjakul (2004) مشخص شد. برای این منظور ژل‌ها به شکل استوانه‌ای با قطر ۵ میلی‌متر برش زده شدند سپس، وزن آنها اندازه‌گیری شد (X) و پس از آن بین دو عدد کاغذ واتمن شماره ۱ قرار گرفتند. وزن استاندارد معادل ۵ کیلوگرم در بالای نمونه‌ها به مدت ۲ دقیقه قرار داده شد سپس، نمونه‌ها از کاغذ واتمن جدا و دوباره وزن شدند (Y). میزان رطوبت تحت فشار از طریق فرمول زیر محاسبه شد:


$$\{X-Y\}/X \times 100 = \text{میزان رطوبت تحت فشار} (\%)$$

- 1. Breaking force
- 2. Deformation
- 3. Whiteness
- 4. Expressible moisture content


۴. نتایج

۱۰.۴ خودهضمی سوریمی در دماهای مختلف

خودهضمی سوریمی کاریچون در دماهای مختلف در شکل ۳ نشان داده شده است. بالاترین میزان خودهضمی در دمای 60°C مشاهده شد. نتایج نشان داد که دما فاکتوری مهم و تأثیرگذار در خودهضمی است. همچنین، الگوی خودهضمی آن در شکل ۴ نشان داده شده است. تخریب پروتئین میوزین در دمای بالاتر از 50°C نشان دهنده تأثیر دما در تخریب پروتئین سوریمی است. برای اکتین، تغییرات اندکی در ضخامت باندهای آن در دماهای مختلف ایجاد شد. در دماهای بالاتر از 75°C زنجیره سنگین میوزین بیشتر ابقا شد.



شکل ۳. میزان پیتیدهای محلول در TCA در سوریمی کاریچون قرارگرفته در دماهای مختلف. مدت خودهضمی ۶۰ دقیقه



شکل ۴. الگوی پروتئینی سوریمی کاریچون قرارگرفته در دماهای مختلف. (MHC=زنجیره سنگین میوزین، AC=اکتین، TNT=تروپومیوزین-تی)

کترول (بدون BGPI) و کاماباکویی که به میزان ۰٪/۲۵ BGPI به آن اضافه شده بود با ضخامت ۲ تا ۳ میلی‌متر با ۲٪/۵ گلوتارآلدوئید در ۰٪/۲ مول بر لیتر بافر فسفات (pH/۷=۷) ثابت شد. نمونه‌ها قبل از اینکه با اتانول ۵۰، ۸۰، ۷۰، ۹۰ و ۱۰۰٪ آب‌کشی شوند به مدت ۱ ساعت با آب مقطر شست و شو داده شدند. نمونه‌های خشک شده روی استabilهای ۱ برونزی نصب و طلااندود شدند. ریزساختار بافت ژل سوریمی با میکروسکوپ الکترونی با ولتاژ ۲۰ کیلوولت بررسی شد.

۱۰.۲ ارزیابی حسی


ژل کاماباکویی کترول (بدون BGPI) و کاماباکویی که به میزان ۰٪/۲۵ BGPI به آن اضافه شده بود از نظر رنگ، مزه، قابلیت ارتজاعی، بافت، بو، طعم و پذیرش کلی با کمک ۳۰ نفر ارزیاب آموزش‌دبده و با استفاده از مقیاس هدونیک ۹ نقطه‌ای ($=9$ = فوق العاده خوب، $=8$ = خیلی خوب، $=7$ = به طور متوسط خوب، $=6$ = کمی خوب، $=5$ = بد، $=4$ = کمی بد، $=3$ = به طور متوسط بد، $=2$ = خیلی بد، $=1$ = فوق العاده بد) سنجش شدند (Meilgaard *et al.*, 1999).

۳. آنالیز آماری

همه آزمایش‌ها با سه تکرار انجام شدند. داده‌ها با استفاده از واریانس یک‌طرفه (ANOVA) تجزیه و تحلیل شدند. مقایسه بین میانگین‌ها نیز با روش دانکن (سطح معنی‌دار 0.05) انجام شد. از آزمون T- تست برای مقایسه‌های جفتی (سطح معنی‌دار 0.05) و از نرم‌افزار SPSS (16.0) برای تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها استفاده شد.


۳.۴. شاخص سفیدی و میزان رطوبت تحت فشار

شاخص سفیدی کاماباکو که به سطوح مختلف BGPI اضافه شده، در جدول ۱ مشخص شده است. کاهش معنی‌داری در میزان شاخص سفیدی با افزایش میزان سطوح BGPI ایجاد شد ($P \leq 0.05$). همچنین، از نظر میزان رطوبت تحت فشار نیز کاهش معنی‌داری با افزایش سطوح BGPI مشاهده شد ($P \leq 0.05$).



۴. تأثیر BGPI در ویژگی‌های بافتی ژل کاماباکو و مودوری

نیروی شکست و تغییر شکل کاماباکو و مودوری با حضور BGPI در سطوح مختلف در شکل ۵ نشان داده شده است. نیروی شکست و تغییر شکل در ژل مودوری با افزایش سطوح BGPI افزایش یافت. برای کاماباکو، اضافه کردن BGPI در سطح 0.25% سبب افزایش نیروی شکست شد و در سطوح بالاتر از آن، نیروی شکست کاهش معنی‌داری یافت ($P \leq 0.05$).



شکل ۵. A = نیروی شکست و B = تغییر شکل مودوری و کاماباکوی کاریچون که سطوح مختلف BGPI به آن افزوده شده است. (■ = مودوری، □ = کاماباکو). میانگین \pm SE تکرار، وجود حروف غیرهمسان روی ستون‌ها نشانه اختلاف معنی‌دار است ($P \leq 0.05$).


جدول ۱. شاخص سفیدی و میزان رطوبت تحت فشار ژل کاماباکو حاصل از سوریمی کاریچون که سطوح مختلف BGPI به آن افزوده شده است

نمونه	سطوح (%) BGPI	(%) شاخص سفیدی	رطوبت تحت فشار (%)
کاماباکو	۰	۹۱/۲۸ \pm ۰/۰ ^a	۵/۱۴ \pm ۰/۴۳ ^a
	۰/۲۵	۹۱/۰۰ \pm ۰/۵۰ ^a	۳/۹۵ \pm ۰/۵۸ ^{ab}
	۰/۵	۸۸/۷۳ \pm ۰/۱۴ ^b	۳/۵۷ \pm ۰/۸۱ ^{ab}
	۱	۸۸/۵۷ \pm ۰/۲۳ ^{bc}	۳/۱۱ \pm ۰/۳۸ ^b
	۲	۸۸/۱۵ \pm ۰/۰۳ ^{bc}	۲/۹۸ \pm ۰/۲۱ ^b
	۳	۸۷/۷۴ \pm ۰/۳۱ ^c	۲/۸۵ \pm ۰/۳۷ ^b

وجود حروف غیر همسان در هر ستون نشانه اختلاف معنی‌دار است ($P \leq 0.05$).

۴.۵. ساختار میکروسکوپ الکترونی

ساختار الکترونی کاماباکو با میزان $0/25\%$ BGPI، شبکهٔ ژلی متراکم‌تر با منافذ کوچک‌تر را نسبت به کاماباکوی کنترل (بدون BGPI) نشان داد (شکل ۷).





شکل ۷. ریزساختار الکترونی ژل کاماباکوی حاصل از سوریمی کاریچون =A بدون BGPI و =B میزان $0/25\%$ BGPI اضافه شده است. بزرگنمایی $\times 10000$

۴.۶. ارزیابی حسی ژل سوریمی

ارزیابی حسی اختلاف معنی داری را در رنگ، مزه، بو و طعم دو تیمار کاماباکوی کنترل و کاماباکو با $0/25\%$ BGPI نشان نداد ($P \geq 0/05$)، ولی تیمار کاماباکو از نظر قابلیت ارتجاعی، بافتی و مقبولیت کلی دارای اختلاف معنی دار با کاماباکوی شاهد بود ($P \leq 0/05$).

۴.۶. الگوی پروتئینی ژل کاماباکو و مودوری

الگوی پروتئینی ژل کاماباکو و مودوری که سطوح مختلف BGPI به آن اضافه شده در شکل ۶ نشان داده شده است. کمترین ضخامت باند زنجیره سنگین میوزین در مودوری بدون حضور BGPI به دست آمد و با افزایش میزان BGPI میزان ابقای میوزین نیز بیشتر شد. با افزایش سطوح BGPI تغییر معنی داری در ضخامت زنجیره سنگین میوزین ژل کاماباکو مشاهده نشد (شکل ۶، B).



شکل ۶. الگوی SDS-PAGE مربوط به =A ژل مودوری و =B ژل کاماباکوی حاصل از سوریمی کاریچون که سطوح مختلف BGPI به آن افزوده شده است. (MHC=زنجره سنگین میوزین، AC=اکتین، TNT=تروپومیوزین-تی). اعداد مشخص کننده سطوح BGPI بر اساس درصد است.

جدول ۲. ارزیابی حسی ژل کاماباکوی شاهد و تیمارشده با ۰/۲۵٪ BGPI

سطح	BGPI(٪)	رنگ	مزه	قابلیت ارجاعی	بافت	بو	طعم	پذیرش کلی
صفر	۷/۶۰±۱/۰۶ ^a	۷/۴۳±۰/۹۷ ^a	۷/۵۰±۰/۸۶ ^b	۷/۳۳±۰/۷۵ ^b	۷/۱۰±۱/۳۷ ^a	۷/۱۳±۱/۱۰ ^a	۷/۱۱±۰/۹۷ ^b	۷/۱۱±۰/۹۷ ^b
۰/۲۵	۷/۸۶±۰/۷۷ ^a	۷/۳۰±۰/۸۷ ^a	۸/۰۲±۰/۶۵ ^a	۷/۹۶±۰/۸۰ ^a	۷/۴۳±۰/۹۷ ^a	۷/۳۰±۰/۹۵ ^a	۷/۹۳±۰/۷۸ ^a	۷/۹۳±۰/۷۸ ^a

وجود حروف غیر همسان در هر ستون نشانه اختلاف معنی‌دار است ($P \leq 0/05$).

(مودوری) می‌شود، انتخاب شد.

برای کاماباکو، فقط با اضافه کردن BGPI تا سطح ۰/۲۵٪ نیروی شکست افزایش و با افزایش سطح BGPI، نیروی شکست کاهش یافت. در واقع اثر رقیق شدگی (dilution effect) پروتئین‌های میوفیبریل یا تداخل (interference) پیوندهای عرضی پروتئین‌های میوفیبریل در سطوح بالای بازدارنده‌ها می‌تواند از تشکیل شبکه ژل جلوگیری کند و سبب کاهش نیروی شکست شود (Rawdkuen *et al.*, 2004). نتایج نشان داد که BGPI نقش اساسی بهمنزله بازدارنده برای پروتئازهای داخلی در سوریمی کاریچون ماهی ایفا می‌کند که فعالیت خودهضمی اپتیمم آن دمای ۶۰°C (شکل ۳) بود. (Oujifard *et al.*, 2012) و Benjakul (Nemipteridae) تأثیر بازدارنده ژل سوریمی گوازیم (Chalcopterygii) را مشخص کرده بودند. در تحقیقی با افزایش سطوح کازئین و پروتئین پلاسمای خوک Theragra به ترتیب در ژل سوریمی آلسکا پولاک (Theragra chalcogramma) و گوازیم نیز کاهش در میزان نیروی شکست مشاهده شد (Benjakul *et al.*, 1996; Yamashita *et al.*, 1996; Brattstrom, 1962) که با داده‌های این تحقیق مطابقت می‌کند. بنابراین، BGPI در سطح ۰/۲۵٪ برای بهبود ویژگی‌های ژل کاماباکو مناسب تشخیص داده شد.

ویژگی‌های رنگ سوریمی به طور مستقیم تحت

۵. بحث و نتیجه‌گیری

خودهضمی سوریمی کاریچون بر اساس میزان پیتیدهای محلول در TCA تعیین شد (شکل ۳) که بالاترین میزان خودهضمی را در دمای ۶۰°C نشان داد. کاهش سریع منحنی در دماهای بالاتر از ۶۰°C احتمالاً به علت دنا توره شدن پروتئازهای داخلی است. مشخص شده است که پروتئازهای سرین مسئول تخریب بافتی در سوریمی گونه گوازیم ماهی است (Toyohara and Shimizu, 1988). به طور کلی، نتایج نشان‌دهنده تأثیر دما در تخریب پروتئین‌ها، به ویژه پروتئین میوزین، در سوریمی بود. در گونه‌های بزرگ ماهی (Mullidae) و ماهی سرخو چشم درشت (Lutjanus lutjanus) نیز بالاترین میزان خودهضمی در دماهای به ترتیب ۶۰ و ۶۵°C مشاهده شد (Rawdkuen and Benjakul, 2008; Yarnpakdee *et al.*, 2009). برای اکتین، تغییرات اندکی در ضخامت باندهای آن در دماهای مختلف ایجاد شد که این نشان‌دهنده حساسیت بیشتر زنجیره سنگین میوزین نسبت به دیگر پروتئین‌هاست. در دماهای بالاتر از ۷۵°C، به علت ازبین‌رفتن و غیر فعال شدن پروتئازهای داخلی، زنجیره سنگین میوزین بیشتر ابقا شد. به طور کلی، کاهش در تراکم باندهای پروتئینی به منظور افزایش در میزان پیتیدهای محلول در TCA بود (شکل ۳ و ۴). بنابراین، دمای ۶۰°C بهمنزله دمایی که باعث ضعف در ژل سوریمی

مشاهده شد که همسو با نتایج مربوط به نیروی شکست و تغییر شکل بود (شکل‌های ۵، A,B). بهم پیوسته بودن بیشتر شبکه سه‌بعدی پروتئین در کاماباکوی تیمارشده نشان‌دهنده تأثیرات بازدارندگی BGPI در تخریب پروتئین است.

نتایج آنالیز حسی (جدول ۲) نیز هم‌راستا با نتایج نیروی شکست و ساختار میکروسکوپ الکترونی کاماباکوی اضافه شده با $25\% / ۰.۰$ BGPI بود (شکل‌های ۵ و ۷، A,B). بنابراین، کاهش میزان مقبولیت کلی کاماباکوی شاهد نیز می‌تواند به علت نرمی بیشتر بافت آن باشد.

نتایج این تحقیق نشان داد که اضافه کردن BGPI در ژل سوریمی در سطح اپتیمم $25\% / ۰.۰$ باعث افزایش نیروی شکست و تراکم ساختار ژلی آن می‌شود و مقبولیت کمتر ژل کاماباکوی بدون BGPI احتمالاً می‌تواند به سبب نرمی بیشتر آن باشد. در نتیجه می‌توان BGPI را در سطح اپتیمم $25\% / ۰.۰$ به ژل سوریمی به منظور افزایش خاصیت ارجاعی آن اضافه کرد بدون اینکه تأثیر منفی در ویژگی‌های حسی آن داشته باشد.

تقدیر و تشکر

از همکاری مستمر جناب آقای پروفسور سوتاوات بنجاکول و خانم تانگ مسئول محترم آزمایشگاه تکنولوژی غذایی دانشگاه PSU تایلند در اجرای این تحقیق تقدیر می‌شود.

تأثیر نوع و میزان افزودنی‌ها قرار می‌گیرد (Benjakul *et al.*, 2004; Rawdkuen *et al.*, 2004) با وجود این، تا سطح $25\% / ۰.۰$ BGPI اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد ($P \geq 0.۰۵$). در نتیجه در این سطح، BGPI تأثیر منفی در شاخص سفیدی کاماباکو ندارد. رنگ‌دانه‌های موجود در BGPI احتمالاً مسئول کاهش سفیدی کاماباکو هستند.

از نظر میزان رطوبت تحت فشار نیز کاهش معنی‌دار آن می‌تواند تحت تأثیر BGPI باشد. ممکن است با محصور کردن آب باعث ابقای بیشتر آب در شبکه ژل شود (Benjakul *et al.*, 2004).

کمترین ضخامت باند زنجیره سنگین میوزین در مودوری بدون حضور BGPI به دست آمد. افزایش ضخامت باند میوزین با افزایش سطوح BGPI هم‌راستا با افزایش میزان نیروی شکست و تغییر شکل در ژل مودوری بود (شکل ۵، B,A). نتایج مشخص کرد که BGPI قادر است از تخریب زنجیره سنگین میوزین در ژل مودوری جلوگیری کند و در نتیجه سستی ژل را کاهش دهد. با افزایش سطوح BGPI ضخامت زنجیره سنگین میوزین در ژل کاماباکو تا اندازه‌ای افزایش یافت که به علت اثر بازدارندگی BGPI در پروتئازهای داخلی بود و در نتیجه آن هیدرولیز میوزین کاهش یافت یا حداقل بدون تغییر باقی ماند (شکل ۶، B).

همچنین، شبکه ژلی متراکم‌تر و با منافذ کوچک‌تر در کاماباکوی تیمارشده با $25\% / ۰.۰$ BGPI

References

- [1]. Alvarez, C., Couso, I., Tejada, M., 1999. Thermal gel degradation (modori) in sardine surimi gel. *Journal of Food Science*, 64, 633-637.
- [2]. Benjakul, S., Seymour, T.A., Morrissey, M.T., An, H., 1996. Proteinase in Pacific whiting surimi wash water: identification and characterization. *Journal of Food Science*, 61, 1165-1170.
- [3]. Benjakul, S., Visessanguan, W., Chantarasuwan, C., 2004. Effect of porcine plasma protein and setting on gel properties of surimi produced from fish caught in Thailand. *Lebensm.-Wiss. u.-Technol.*, 37, 177-185.
- [4]. Benjakul, S., Karoon, S., Suwanno, A. 1999. Inhibitory effect of legume extracts on fish proteinases. *Journal of the Science of Food and Agriculture*, 79, 1875-1881.
- [5]. Chang-Lee, M.V., Lampila, L.E., Crawford, D.L., 1990. Yield and composition of surimi from Pacific whiting (*Merluccius productus*) and the effect of various protein additives on gel strength. *Journal of Food Science*, 55, 83-86.
- [6]. Hamann, D.D., Amato, P.M., Wu, M.C., Foegeding, E.A. 1990. Inhibition of modori (gel weakening) in surimi by plasma hydro-lysate and egg white. *Journal of Food Science*, 55, 665–669.
- [7]. Kang, I.S., Lanier, T.C. 1999. Bovine plasma protein functions in surimi gelation compared with cysteine protease inhibitors. *Journal of Food Science*. 64, 842–846.
- [8]. Kinoshita, M., Toyohara, H., Shimizu, Y., 1990. Purification and properties of a novel latent proteinase showing myosin heavy chain-degrading activity from threadfin bream muscle. *Journal of Biochemistry*, 107, 587-591.
- [9]. Laemmli, U.K., 1970. Cleavage of structural proteins during the assembly of the head of bacteriophage. *Nature*, 227, 680-685.
- [10]. Liener, I.E., Kakade, M.L., 1980. Protease inhibitors. *Toxic Constituents of Plant Foodstuffs*. pp. 7-71. In: Liener, I.E. (Ed.). Academic Press, New York, USA.
- [11]. Lowry, O.H., Rosebrough, N.J., Farr, A.L., Randall, R.J., 1951. Protein measurement with Folin phenol reagent. *Journal of Biological Chemistry*, 193, 256–275.
- [12]. Luo, Y., Shen, H., Pan, D., 2006. Gel-forming ability of surimi from grass carp (*Ctenopharyngodon idellus*): influence of heat treatment and soy protein isolate. *Journal of the Science of Food and Agriculture*, 86, 687-693.
- [13]. Meilgaard, M., Civille, G.V., Carr, B.T., 1999. Sensory evaluation techniques. 3rd Ed. CRC Press, Inc. Boca Raton, U.S.A., pp. 111-116.
- [14]. Morrissey, M.T., Wu, J. W., Lin, D.D., An, H., 1993. Effect of food grade protease inhibitor on autolysis and gel strength of surimi. *Journal of Food Science*, 58, 1050-1054.
- [15]. NFI., 1991. A manual of standard methods for measuring, specifying the properties of surimi. Washington, DC: National Fisheries Institute.PP. 6-27.
- [16]. Oujifard, A., Benjakul, S., Ahmad, M., Seyfabadi, J., 2012. Effect of bambara groundnut protein isolate on autolysis and gel properties of surimi from threadfin bream (*Nemipterus bleekeri*). *LWT-Food Science and Technology*. 47, 261-266.
- [17]. Osatomi, K., Sasai, H., Cao, M.J., 1997. Purification and characterization of myofibril-bound serine proteinase from carp (*Cyprinus carpio*) ordinary muscle. *Comparative Biochemistry and Physiology*, 116B, 183-190.

- [18]. Pastor-Cavada, E., Juan, R., Pastor, J. E., Alaiz, M., Vioque, J., 2009. Analytical nutritional characteristics of seeds proteins in six wild *Lupinus* species from southern Spain. Food Chemistry, 117, 466-469.
- [19]. Rawdkuen, S., Benjakul, S., Visessuan, W., Lanier, T.C., 2004. Chicken plasma protein affects gelation of surimi from bigeye snapper (*Priacanthus tayenus*). Food Hydrocolloids, 18, 259-270.
- [20]. Rawdkuen, S., Benjakul, S. 2008. Whey protein concentrate: Autolysis inhibition and effects on the gel properties of surimi prepared from tropical fish. Food Chemistry, 106, 1077-1084.
- [21]. Ramirez, J.A., Garcia-Carreno, F.L., Morales, O.G., Sanchez, A. 2002. Inhibition of modori-associated proteinases by legume seed extracts in surimi production. Journal of Food Science, 67, 578-581.
- [22]. Toyohara, H., Shimizu, Y., 1988. Relation between the modori phenomenon and myosin heavy chain breakdown in threadfin-bream gel. Agricultural and Biological Chemistry, 52, 255-257.
- [23]. Weerasinghe, V.C., Morrissey, M.T., An, H., 1996. Characterization of active components in food-grade proteinase inhibitors for surimi manufacture. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 44, 2584-2590.
- [24]. Yarnpakdee, S., Benjakul, S., Visessanguan, W., Kijroongrjana, K., 2009. Autolysis of goatfish (*Mulloidichthys martinicus*) mince: Characterisation and effect of washing and skin inclusion. Food Chemistry, 114, 1339-1344.
- [25]. Yamashita, T., Araki, H., Seki, N., 1996. Effects of casein on gelling properties of surimi paste. Fisheries Science, 62, 421-426.