

عکاسی از زاویه

دوربین گیاه پزشکی



شته مومی سیب

استان خراسان شمالی، شیروان

ارسالی از: مهلا احسانی؛ دانشجوی کارشناسی دانشکده گان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

کنه شکارگر *Phytoseiulus persimilis* در مرحله تخم و کنه کامل

استان البرز، کرج، آزمایشگاه کنترل بیولوژیک کنه شناسی دانشکده کشاورزی

ارسالی از: رقیه غریب رضا؛ دانش آموزکنه کارشناسی دانشکده گان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران





زنگ سیاه (زنگ ساقه) گندم
(*Puccinia graminis* f. sp. tritici)

مزرعه تحقیقاتی اصلاح بذر سازمان جهاد کشاورزی
ارسالی از: سارا عبدی؛ دانشجوی کارشناسی دانشکده کارشناسی کشاورزی و منابع
طبیعی دانشگاه تهران



زنگ سیاه گندم (*Puccinia graminis*)
روی میزبان واسط (زرشک)، مرحله I: ایسیوم.

استان خراسان شمالی، شیروان
ارسالی از: مهلا احسانی؛ دانشجوی کارشناسی دانشکده کارشناسی کشاورزی و
منابع طبیعی دانشگاه تهران



شپشک آردآلود روی برگ گیاه زینتی فردوس

استان تهران، شهریار، کلینیک گیاه پزشکی شباهنگ
ارسالی از: سوده نظری؛ دانشجوی کارشناسی دانشکده کارشناسی کشاورزی و منابع
طبیعی دانشگاه تهران



کنه تارتن دو لکه‌ای (*Tetranychus urticae*) پشت برگ بادمجان
استان تهران، شهریار، کلینیک گیاه‌پزشکی شباهنگ
ارسالی از: سوده نظری؛ دانشجوی کارشناسی دانشکده‌گان کشاورزی و منابع
طبیعی دانشگاه تهران



کلنی شته آردآلود و خسارت آن روی برگ زردآلو به صورت پیچیدگی
روستای شلمزار، باغ مختلط
ارسالی از: رقیه غریب رضا؛ دانش آموز خسته کارشناسی دانشکده‌گان کشاورزی و منابع
طبیعی دانشگاه تهران



کنه تارتن دو لکه‌ای *Tetranychus urticae* پشت برگ گوجه
فرنگی
استان البرز، کرج، آزمایشگاه کنترل بیولوژیک کنه شناسی دانشکده
کشاورزی
ارسالی از: رقیه غریب رضا؛ دانش آموز خسته کارشناسی دانشکده‌گان
کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران



کلنی شپشک استرالیایی (*Icerya purcahsi*) روی درختچه
زینتی میخک هندی
استان تهران، تهران
ارسالی از: مریم رنجبران؛ دانشجوی کارشناسی دانشکده‌گان کشاورزی و
منابع طبیعی دانشگاه تهران